

Neubau Multifunktionsgebäude mit Speisesaal, Fachräumen, Hauswirtschaft und Hausmeisterbereich

- a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle): Landratsamt Sömmerda
Dezernat Soziales, Gesundheit, Schule
Amt für Schulen und Sport
99610 Sömmerda, Bahnhofstraße 9
Tel.: 03634 354-346; Fax: 03634 354-326
E-Mail: vergabe@lra-soemmerda.de
- b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
- c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
- d) Art des Auftrages: Ausführen von Bauleistungen
- e) Ort der Ausführung: 99625 Kölldeda, Salzstraße 7
Objekt: Grundschule „Wippertusschule“ Kölldeda
Leistungen: Ersatzneubau eines Mehrzweckgebäudes (Horräume und Speiseraum) als Anbau an die Grundschule „Wippertusschule“ Kölldeda
- f) Art und Umfang der Leistungen (alle Angaben in ca.):

Los 1: Rohbauarbeiten nach DIN 18299, DIN 18300, 18306, 18330, 18331

Baustelleneinrichtung nach DIN 18299:

- 75 m Bauzaun
1 St. Baustellen-WC
1 St. Bauschild

Erdarbeiten nach DIN 18300:

125 m² Hofbefestigung abbrechen (Asphalt, Natursteinpflaster)

405 m³ Bodenaushub

70 m³ Tragschicht unter Bodenplatte einbauen

Entwässerungskanalarbeiten nach DIN 18306:

60 m PVC-U-Rohr

55 m PP-MD SN 10-Kanalrohr

1 St. Kontrollschacht, Ø 800 mm

Mauerarbeiten nach DIN 18330:

3 St. Durchgangsöffnungen in der Bestands-Außenwand anlegen

445 m² Außenwandmauerwerk aus Porenbeton

395 m² Innenwandmauerwerk aus Kalksandstein

Beton- und Stahlbetonarbeiten nach DIN 18331:

130 m³ Ortbeton für Fundamente und Bodenplatte

605 m² Filigran-Plattendecken

80 m² Beton-Fertigteilwand

3 St. Beton-Fertigteiltreppen (gegenläufige U-Treppe mit Halbpodest)

Los 4: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten nach DIN 18338 und 18339

175 m² Kunststoffdachabdichtungsbahn, auf Wärme- und Gefälledämmung

12 m³ Kiesschüttung

10 St. Dachgullies und Notabläufe

1 St. RWA- Lichtkuppel 1,2 x 1,2 m, wärmegeklämmt

75 m Dachrand-/Attikaabdeckung

35 m Gesimsabdeckung

40 m Fallrohre

Los 5: Innenputzarbeiten nach DIN 18350

840 m² Gips-Wandputz

155 m² Kalk-Zement-Innenputz

140 m Fugen in Fertigteildecken schließen

Los 6: Trockenbauarbeiten nach DIN 18340

- 95 m² GK-Ständerwände
- 25 m² Akustikwand
- 40 m² F90-Schachtwände
- 280 m² MF-Unterdecken, Schallabsorption
- 47 m² MF-Unterdecken ohne Schallanforderungen

Los 7: Kunststofffenster und -außentüren nach DIN 18355

- 23 St. Kunststoffrahmenfenster, ca. 1,15 x 1,85 m
- 8 St. Kunststoffrahmenfenster, ca. 0,65 x 1,00 m
- 33 m Fensterbankabdeckung außen, Titanzinkblech
- 33 m Fensterbank innen, Werzalith
- 2 St. Außentüren, Kunststoff

Los 9: Alu-Glas-Anlagen nach DIN 18360

- 1 St. Alu-Eingangsanlage über Eck, ca. (1,45 + 2,40) x 2,85 m
- 1 St. Alu-Brandschutzelement T 30, zweiflügelig, ca. 1,76 x 2,15 m
- 1 St. Alu-Brandschutzverglasung F 30, ca. 1,76 x 2,00 m
- 1 St. Alu-Rauchschutztürelement, zweiflügelig, ca. 1,75 x 2,15 m
- 2 St. Alu-Brandschutzelement F 30, mit einflügliger Tür (Gesamtgröße ca. 3,26 x 2,70 m)

g) Erbringen von Planungsleistungen: nein

h) Aufteilung in Lose: ja, Vergabe erfolgt in Losen lt. Punkt f)

i) Ausführungsfristen:

- Los 1: Juni 2020
- Los 4: Okt. 2020
- Los 5: Nov. 2020
- Los 6: Nov. 2020
- Los 7: Okt. 2020
- Los 9: Dez. 2020

- j) Nebenangebote sind zugelassen bei Abgabe eines Hauptangebotes.
- k) mehrere Hauptangebote: nicht zugelassen
- l) Anforderung der Vergabeunterlagen unter: www.subreport.de/E15197937
- m) Die Vergabeunterlagen werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
- n) –
- o) Frist für den Eingang der Angebote in elektronischer und schriftlicher Form: **16.04.2020**
Los 1: 10.00 Uhr
Los 4: 10.30 Uhr
Los 5: 11.00 Uhr
Los 6: 11.30 Uhr
Los 7: 12.00 Uhr
Los-9: 12.30 Uhr
Ablauf der Bindefrist: 14.05.2020
- p) –
- q) Sprache, in der die Angebote gefasst sein müssen: Deutsch
- r) Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen
- s) Eröffnungstermin: 16.04.2020
Los 1: 10.00 Uhr
Los 4: 10.30 Uhr
Los 5: 11.00 Uhr
Los 6: 11.30 Uhr
Los 7: 12.00 Uhr
Los 9: 12.30 Uhr

im Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda.

Zugelassen für Bieter und Bevollmächtigte.

- t) geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen

- u) wesentliche Zahlungsbedingungen: nach VOB/B § 16

- v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

- w) Nachweise der Eignung: Der Bieter sollte mit seinem Angebot zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben gemäß § 6 a VOB/A machen.

Mittel der Nachweisführung führen präqualifizierte Unternehmen und nicht präqualifizierte Unternehmen nach § 6 b VOB/A durch.

Das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ 124 sollte mit dem Angebot vorlegt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch die Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.

Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen.

- x) Nachprüfstelle (§ 21 VOB/A) ist das Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250 – Vergabeangelegenheiten, Jorge-Semprún-Platz 4, 99423 Weimar.